

Sigla FR/ING/GPF/FG
Data 01/06/2021
Prot. n. 8037

Al Comune di Pesaro
Sportello Unico Attività Produttive
Via A. Manzoni, 34
61121 Pesaro (PU)
Pec: suapassociatopesarese@emarche.it

Al Comune di Pesaro
Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale
U.O. Ambiente
Via A. Manzoni, 34
61121 Pesaro (PU)
Pec: comune.pesaro@emarche.it

Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Amministrativo – Ambiente –
Trasporto privato
Viale Gramsci, 4
61121 Pesaro (PU)
Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Pratica SUAP: 000062/2021
Codice Pratica Online: 2021000195

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 160/2010

Avvio di procedimento art. 8 L. 241/1990 e contestuale avviso di indizione Conferenza di Servizi Decisoria ex. Art. 14, c. 2 L. 241/1990 – Forma Semplificata modalità Asincrona.
D.Lgs. n° 152/06 Nulla Osta per la modifica della rete fognaria interna ed il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali. Installazione di autolavaggi a portale e a piste in distributore carburanti P.V. 53821 - ubicazione: S.S. Adriatica 16 n.20 - Comune di Pesaro.

Ditte: ENI Spa Refining & Marketing - GENI Snc di Leonardi Roberto & C.
Attività: distributore di carburanti per autotrazione ed autolavaggio aperto al pubblico.
Pratica: 42/21 - 60/13 allaccio – 6/21 autorizzazione.

Viste la richiesta di nulla osta di allaccio e parere per il rilascio di autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale trasmessa dal SUAP del Comune di Pesaro in data 05/03/2021 ed acquisita agli atti nostro prot. n° 3191, e le successive integrazioni acquisite agli atti il 13/05/2021 nostro prot. n. 7117 ed il 18/05/2021 nostro prot. n. 7232, presentate

- dal Sig. Lacchè Aldo, in qualità di legale rappresentante della Ditta ENI Spa Refining & Marketing (proprietaria dell'impianto) con sede in Piazzale Enrico Matte n. 1 nel Comune di Roma P.IVA 00905811006, per la realizzazione dei lavori di modifica della rete fognaria interna;
- dal Sig. Leonardi Roberto, in qualità di legale rappresentante della Ditta GENI Snc di Leonardi Roberto & C. con sede in Via S.S. Adriatica 16 n.20 - Comune di Pesaro P.IVA 02614330419, esercente l'attività di distributore di carburanti per autotrazione ed autolavaggio aperto al pubblico;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza sezione seconda e s.m.i.;
viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;
visto il Regolamento di Fognatura vigente;
vista l'A.U.A. Determinazione n. 998 del 09/08/2017 rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;

considerato che tale attività scarica in fognatura acque di lavorazione provenienti da attività di distributore di carburanti per autotrazione ed autolavaggio aperto al pubblico. Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e viste le normative vigenti in materia di smaltimento acque reflue (domestiche e industriali) si esprime, per quanto di competenza:

PARERE FAVOREVOLE

- all'allaccio alla fognatura comunale per acque nere, per lo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto in oggetto (domestiche e industriali);
 - al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali (1^ pioggia distributore di carburanti per autotrazione ed autolavaggio aperto al pubblico) in pubblica fognatura;
- nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

PRESCRIZIONI ALLACCIO

- la condotta delle acque nere dovrà essere continua anche all'interno dei pozzetti d'ispezione;
- durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699254). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati.

Si fa presente che le acque bianche non rientrano nella gestione del S.I.I. e quindi non sono di competenza di questa Società. Eventuali autorizzazioni, comprese le verifiche di invarianza idraulica, dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale di Pesaro.

Se in corso d'opera si rendessero necessarie modifiche non sostanziali alla rete di fognatura, le stesse dovranno essere concordate con Marche Multiservizi Spa e, al fine dell'aggiornamento grafico, andranno trasmessi alla Provincia, al Comune e a Marche Multiservizi Spa gli elaborati aggiornati.

PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE

La ditta dovrà aver ottenuto il Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura.

Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato in atto devono sempre rispettare:

- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali)**;
- **i limiti di 2 mg/l per il FOSFORO TOTALE e di 15 mg/l per l'AZOTO TOTALE;**
- **i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in acque superficiali)** per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**
- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate con cadenza annuale dalla presentazione del precedente referto (07/08/2020) e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

AUTOLAVAGGIO

Ph	S.S.T.	BOD ₅
COD	CADMIO	CROMO TOTALE
NICHEL	PIOMBO	ZINCO
SOLFATI	CLORURI	FOSFORO TOTALE
AZOTO AMMONIACALE	AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO
AZOTO TOTALE	IDROCARBURI TOTALI	TENSIOATTIVI TOTALI

1^ PIOGGIA

Ph	S.S.T.	BOD ₅
COD	FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE
IDROCARBURI TOTALI		

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D.Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi (pozzetti prelievo campioni indicati in planimetria e riportati in legenda) che non potranno subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Pesaro – Dep. Borgheria, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Pesaro – Dep. Borgheria e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Si dovrà provvedere allo svuotamento della vasca di accumulo dell'impianto di trattamento acque di 1^ pioggia entro le 48 ore successive al termine dell'ultimo evento meteorico, al fine di avere disponibile tutto il volume di accumulo calcolato per il successivo evento piovoso; lo svuotamento dovrà avvenire anche in occasione di deboli eventi meteorici che determinano un parziale riempimento.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;
- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D.Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D.Lgs. 152/06;
- il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
 - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente Nulla Osta è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente Nulla Osta DECADE qualora non permangano le condizioni per le quali è stato rilasciato, con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità dello scarico dichiarati.

Per eventuali chiarimenti sul presente Nulla Osta è possibile contattare l'Ufficio Gestione Pratiche Fognature allo 0721 699254.

Ing. Simona Francolini

Direttore Funzione Reti

Originale firmato digitalmente

FILE DI RIFERIMENTO MATRICE ACQUA

F6003_2021000989_C180.pdf.p7m	2021-05-14 11:29	relazione tecnica
F7000_2021001044_C140.pdf.p7m	2021-05-17 14:06	TAV.6 PROGETTO SCARICHI IN SOSTITUZIONE per errata dicitura della superficie relativa alla depurazione delle acque di prima pioggia