

Sigla FR/ING/GPF/FG  
Data 03/12/2020  
Prot. 15921

Allo  
Sportello Unico Attività Produttive  
Montefeltro  
Via N. Amaducci, 34  
61021 Carpegna (PU)  
Pec: [suap.um.montefeltro@emarche.it](mailto:suap.um.montefeltro@emarche.it)

Pratica SUAP n° 2618/9/5 del 14/10/2019

Oggetto: Parere relativo al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 59/2005, relativa allo stabilimento per il trattamento superficiale dei metalli attraverso il principio della elettrolisi nella ossidazione anodica dell'alluminio, sito in comune di Sassocorvaro Auditore (PU), in Via dell'Industria n. 22 - **Parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

Ditta: ALUBRILL Srl  
Pratica: 2/19 autorizzazione

In riferimento all'oggetto, per la Conferenza di Servizi indetta per Giovedì 10/12/2020 alle ore 10:00, si esprime parere favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con le prescrizioni di seguito elencate:

- la portata dello scarico dovrà essere limitata al massimo di **10.000 mc/anno**, in quanto il depuratore non è in grado di accogliere portate superiori. La portata mensile non potrà comunque superare gli 840 mc. Si prescrive quindi l'installazione di un misuratore di portata, che verrà letto mensilmente dal nostro personale alla presenza di un rappresentante della ditta autorizzata. I volumi del refluo eccedenti i limiti di portata sopra indicati andranno trattati e smaltiti come rifiuto con spese a carico della ditta;
- la ditta dovrà altresì provvedere all'installazione ed al mantenimento sempre in funzione di un campionatore auto svuotante, collocato in maniera tale da consentire al personale di Marche Multiservizi Spa il facile accesso finalizzato al prelievo di campioni in ogni momento per verificare le caratteristiche del refluo immesso in fognatura. La ditta dovrà garantire il perfetto funzionamento nel tempo del campionatore auto svuotante concordando con Marche Multiservizi Spa, il programma di manutenzione dello stesso e comunicando al gestore gli avvenuti interventi manutentivi.
- Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato in atto devono sempre rispettare:
  - i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali)**;
  - **i limiti di 2 mg/l per il FOSFORO TOTALE e di 15 mg/l per AZOTO TOTALE;**
  - **i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in acque superficiali)** per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**
  - i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua

prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate entro tre mesi dal rilascio del rinnovo dell'A.I.A. e successivamente con cadenza quadrimestrale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Ph                  | S.S.T.               | BOD <sub>5</sub>  |
| COD                 | ALLUMINIO            | CADMIO            |
| CROMO TOTALE        | CROMO ESAVALENTE     | FERRO             |
| MERCURIO            | NICHEL               | PIOMBO            |
| RAME                | ZINCO                | CIANURI           |
| SOLFITI             | SOLFATI              | CLORURI           |
| FLUORURI            | FOSFORO TOTALE       | AZOTO AMMONIACALE |
| AZOTO NITROSO       | AZOTO NITRICO        | AZOTO TOTALE      |
| TENSIOATTIVI TOTALI | SOLV. ORG. CLORURATI |                   |

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D.Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli scarichi (pozzetto fiscale indicato in planimetria) che non potrà subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Sassocorvaro – Dep. Mercatale Z.I., per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Sassocorvaro – Dep. Mercatale Z.I. e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;

- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D.Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D.Lgs. 152/06;
- il presente parere si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
  - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
  - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
  - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente parere è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente parere DECADE qualora non permangano le condizioni per le quali è stato rilasciato, con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità dello scarico dichiarati.

**Ing. Simona Francolini**  
*Direttore Funzione Reti*  
Originale firmato digitalmente

Allegato: diniego attraversamento terreno proprietà Comune Sassocorvaro Auditore